

# 佛山住商肥料有限公司复合肥包装编织袋袋口防吸潮改造 设备采购招标公告

## 招标邀请函

佛山住商肥料有限公司为优化产品生产工序控制，在现基础上采购一套复合肥包装编织袋袋口防吸潮改造设备。为保证设备的质量和资金的使用效益，使设备供应改造高效、顺利完成，根据公司相关文件的规定，采用招标的方法择优选择供货单位。

### 1. 招标说明：

1.1 项 目 名 称：佛山住商肥料有限公司复合肥包装编织袋袋口防吸潮一套。

1.2 项 目 地 点：佛山住商肥料有限公司。

1.3 主要供货内容：一套具备自动热合自动折边自动缝包的机组含配套的输送机及电控部件，具体参数要求如下：

1.3.1 热合机组参数要求：包装能力：800-900 袋/小时、加热功率： $\geq 2\text{KW}$ 、热合宽度： $\geq 5\text{mm}$ 、热合线离袋口距离： $\geq 60\text{mm}$ 、传动速度：12-14 米/分钟可调、加热温度：0-400 摄氏度可调、折边要求高度：40mm、折边方向：操作者方向、缝纫针距：10.2mm、设备最大长度： $\leq 3400\text{mm}$ 。热合成功率 $\geq 99\%$ 。

1.3.2 包装物料：物料名称：复合肥，堆积密度：平均堆积密度 930kg/m<sup>3</sup>，温度： $\leq 42^{\circ}\text{C}$ 。

1.3.3 包装袋材料：类型：一字平口和 M 边袋，包装袋材料：a. 外层涂膜编织袋+内层 PE 薄膜袋、涂膜编织袋重量 80-85g/m<sup>3</sup>、袋口编织袋与薄膜袋粘连。b. PE 袋。

1.3.4 包装袋尺寸及运行间距：空袋尺寸：760~950 (L) X470-600 (W)，满袋尺寸：空余袋口部分 200mm (L) 装满物料后高度：600~940L X：300~400W。袋间距：热合机组速度为 14m/min 时，包装袋宽度为 600mm 时，900B/H，间距 333mm。800B/H，间距 450mm。热合机组速度为 12 米时，包装袋宽度为 600mm 时，900B/H，袋间距 200mm。800B/H，袋间距 300mm。**投标单位必须考察现场，拿取样袋，投标时连同封口后的样品一同寄回，没有按照要求的将取消竞标资格**

1.3.5 热合机机组材质：主体部件使用全不锈钢 sus304。

1.3.6 包装热合形式：a. 编织+PE 内膜袋采用间隔外袋热合内袋+折边(正面折边)+自动缝包。b. PE 袋，直接热合 PE 外袋。C. 分段加热。

1.3.7 现场工作环境：环境温度：0-40 $^{\circ}\text{C}$ ，湿度：最大 95%，放置区域：非防爆区域。

- 1.4 招 标 数 量：招标单位拟定的需求实际数量以签订合同为准。
- 1.5 质 量 要 求：该设备质量必须达到国家或行业技术标准的要求。
- 1.6 设备需由甲方现场验收，不合格立即退回更换。

## 2. 投标须知：

### 2.1 投标单位资格以及资格审查：

投标单位要具有独立法人资格，标书中提供投标单位营业执照、税务登记证、生产许可证、相关的质量证明、业绩材料文件；以上证件必须年审，复印件加盖公司印鉴；**提供设备规范的布局图。**

2.2 参加本次招标需缴纳履约保证金 10000 元（人民币：壹万元整），保证金需通过投标公司的银行账号汇款到我公司银行账号（**开户名：佛山住商肥料有限公司、开户行：中国建设银行佛山三水建锋支行、账号：4400 1667**

**1100 5300 3247**）或到我公司财务部刷卡缴纳，未缴纳保证金的投标单位视为自动放弃。中标单位在合同签订并生效后，履约保证金做为施工安全保证金在设备验收后后 7 个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程于 7 个工作日内无息原路退还投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管开标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.3 投标单位应按照招标活动日程安排按时参加招投标活动，否则将按自动弃权处理。

2.4 投标单位中标后必须严格按照招标说明书的要求组织制作供货，不得以任何形式转包、分包。

### 2.5 投标报价：

严格按照报价表进行报价，便于招标委员会进行评标比较。

2.6 在递交投标书截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

2.7 投标单位应认真阅读投标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效。

2.8 甲方提供标书，标书发出日期为 2024 年 2 月 20 日。

2.9 投标单位若对招标文件有疑问，应于 2024 年 2 月 22 日中午 12:00 点前以书面形式向招标单位提出，招标单位将以口头或书面形式予以解答。

2.10 若投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，则取消相关投标单位的投标资格。

2.11 中标单位必须开具标准增值税专用发票；并负责设备的运输、安装、调试、试机、操作培训、后续保养服务项目。

## 3. 投标文件的编制：

标书包括以下内容，投标单位应向招标单位提供：

### 3.1 投标文件正本一份，副本三份，并具有以下内容：

3.1.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

3.1.2 如投标人不是本单位法人代表，须持本人身份证复印件和有法人代表签字并加盖公章。

3.1.3 单位简介、经营业绩、供货能力和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话等。

### 3.2 报价文件

3.2.1 按照招标书中附表填写报价单（便于评标小组比价），不按本招标书要求提交报价文件的，将取消投标资格。

3.2.2 报价文件中不许加行、涂抹或改写。

3.2.3 电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。

投标单位应将标书密封后加盖公章和法人代表印签，并于2024年2月23日17:15前以邮寄或直接送达到招标单位（地址：广东佛山市三水工业区大塘园72-2号；联系人：侯女士；电话：0757-83602015）。

### 4. 开标：

4.1 时间：2024年2月26日09:00

4.2 地点：佛山住商肥料有限公司一楼会议室

### 4.3 参加人员：

4.3.1 佛山住商肥料有限公司招投标小组。

### 4.4 招标程序：

4.4.1 招标单位审核投标单位资格

4.4.2 招标委员会对投标单位报价及企业情况综合评估，确定建议中标单位。

5. 招标原则：中国采招网 [www.zhaobiao.cn](http://www.zhaobiao.cn) 和电话联系。

5.1 评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价

5.1.1 报价情况。

5.1.2 执行合同的能力。

5.2 不作解释的原则。

### 6. 付款方式：

按合同约定执行。

招标单位：佛山住商肥料有限公司。

地 址：广东佛山市三水工业区大塘园72-2号

联 系 人：技术：甘先生

电 话：0757-83603941

传 真：0757-83603952

佛山住商肥料有限公司

2024年2月20日