

大兴区瀛海镇集体经营性建设用地入市试点 (一期) YZ00-0803-0011地块 (酒店等4项)

酒店公区

项目号 DA20-138

物料手册

日期: 2024/03/21

未经确认仅供参考, 不可用于采购及实施, 仅供询价使用



北京建院装饰工程设计有限公司

Beijing BIAD Decoration Engineering CO., LTD.
北京市西城区泰和国际大厦5层

目 录

1	PT-涂料
2	CU-定制产品
3	UP-硬包
4	MT-金属
5	ST-石材
6	CT-瓷砖
7	OT-特殊材料
8	MR-镜子
9	GL-玻璃
10	WD-木饰面
11	门五金
12	洁具五金
13	开关面板

材料规范说明

一、石材规范说明

天然石材：颜色均匀、纹理自然统一；板面无裂纹，板边无缺棱掉角，夹渣，缩松，划痕，碰伤，锈迹等缺陷；

天然大理石材：产品需符合（GB/T19766-2016）标准要求；干燥压缩强度：符合（GB/T9966.1）的测试；吸水率：吸水率符合（GB/T9966.3）的测试； $\leq 0.5\%$ ；密度：天然大理石 $\geq 2.6\text{g/cm}^3$ ；符合（GB/T9966.3）的测试；抗弯曲强度：弯曲强度 $\geq 7\text{MPa}$ ，（GB/T9966.2）的测试；

天然石灰石：产品需符合（GB/T23453-2009）的标准要求；吸水率：吸水率符合GB/T9966.3的测试， $\leq 7.5\%$ ；密度：天然石灰石 $\geq 2.16\text{g/cm}^3$ ；

抗弯曲强度：弯曲强度 $\geq 3.4\text{MPa}$ ，（GB/T9966.2）的测试；选用的石材六个面必须用专门的配套石材高品质保护剂做防水防污及防锈处理；（白色石材及砂石需做2遍6面抗污染防护）。石材名称及图片仅供参考，具体以实物样板为准；施工单位需提供设计单位或甲方15寸（50公分）X 15寸（50公分）的大理石的完成面样本，由设计单位、业主单位、监理单位等确认；

二、玻璃类规范说明

玻璃类除非特别说明，材料均为白玻；需具有较高的化学稳定性；玻璃必须进行钢化，质量标准达到《建筑用安全玻璃》GB 15763.2-2005国家标准；防火玻璃需符合GB12955标准；镜子要求影像清晰、表面平滑，具有一定的抗蒸汽和抗盐雾性能，四周必须磨边处理，并背贴一级防爆膜。需符合用GB11614标准中规定的浮法玻璃制镜级或相当于浮法玻璃制镜级的玻璃原片或磨光玻璃标准；

三、木作类规范说明

木饰面：表面材质厚度不低于0.6mm，含水率不大于8%，要求厚薄一致，色泽均匀、纹理清晰自然，不得有虎斑、水波纹、蓝斑纹等；不允许出现堆漆、漏漆；整体需做防水防潮防霉处理；基层需应符合国家规范或现行行业标准的有关规定；需经除甲醛、脱残胶、防潮、防霉变处理；实木类：必须烘干和用防护措施处理，以避免害虫侵入；木材要求色泽均匀，纹理清晰，质地细密，根据国家标准GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》木材基层的含水率不得大于12%；符合燃烧性能等级；环保应符合国家规范或现行行业标准的有关规定

四、金属类规范说明

需避免金属饰面板表面有参差、刮花、腐蚀、变形等现象；表面需做耐刮擦防腐、耐碱性、耐酸性处理，墙面需做抗指纹，使之适合热带与高湿度地区使用；

五、纺织品、皮革类规范说明

纺织品类：需进行耐硫化污染、耐磨性、防水、防污、防霉处理，表面处理使之能适用于热带及高湿度区域；燃烧性能等级根据具体使用位置应符合国家防火规范标准，纺织品类应符合国家规范或现行行业标准的有关规定；皮革类：厚度不低于1mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷；必须做不助燃、防静电、防污、防菌、防虫蛀、防霉菌等处理，使之适合热带与高湿度地区使用；

六、陶瓷类规范说明

吸水率：平均值 $\leq 0.5\%$ ；断裂模数：平均值 $\geq 28\text{MPa}$ ；破坏强度厚 $\geq 7.5\text{mm}$ 时，平均值 $\geq 1300\text{N}$ ；光泽度：以实物样品为准；

材料规范说明

七、卫浴类规范说明

卫浴：文本尺寸仅供参考，以最终品牌上的尺寸为准；

备注：

1. 所有材料必须处理使之适合热带与高湿度地区使用。
2. 当施工单位必须满足此表说明的设计要求，若有特殊情况，施工/供应单位必须提交相等质量和设计要求的选择予设计单位、业主单位、监理单位等批复；
3. 施工单位必须完成饰面样板，得到设计单位、业主单位、监理单位等批复后，方可进行订购/生产；
4. 施工单位必须提交所有定制品的节点图予设计单位、业主单位、监理单位等批复后，方可进行订购/生产；
5. 施工单位必须留意生产周期提前备料。
6. 施工选料前，施工方需提供样板由设计单位、业主单位、监理单位等确认，方可实施。



MATERIAL KEY 材料代码:
001
名称: 五孔插座

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 五孔插座
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
002
名称: 五孔插座带USB电源

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 五孔插座带USB电源
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
003
名称: 五孔插座带双USB

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 五孔插座带双USB
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
004
名称: 五孔插座带单极开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 五孔插座带单极开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。

MATERIAL KEY 材料代码:
005
名称: 一位开关

DESCRIPTION	描述
产品系列:	香槟金
产品:	一位开关
材质:	PC
尺寸:	详见尺寸图
颜色:	已最终的颜色样板为准
备注:	安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破坏。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。	

LOCATION	使用区域:
公区	

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design.
请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。

MATERIAL KEY	材料代码:
006	
名称: 二位开关	

DESCRIPTION	描述
产品系列:	香槟金
产品:	二位开关
材质:	PC
尺寸:	详见尺寸图
颜色:	已最终的颜色样板为准
备注:	安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造商需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。	

LOCATION	使用区域:
公区	

SAMPLE IMAGE	样图：
	
<p>图片仅供参考</p>	

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design.
请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
007
名称: 三位开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金 产品: 二位开关 材质: PC 尺寸: 详见尺寸图 颜色: 已最终的颜色样板为准 备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
008
名称: 三孔插座

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 三孔插座
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
009
名称: 三孔插座带开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 三孔插座带开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
010
名称: 调光开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 调光开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理及粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
011
名称: 调速开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 调速开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。

MATERIAL KEY 材料代码:
012
名称: 人体感应开关

DESCRIPTION	描述
产品系列:	香槟金
产品:	人体感应开关
材质:	PC
尺寸:	详见尺寸图
颜色:	已最终的颜色样板为准
备注:	安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破坏。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。	

LOCATION	使用区域:
公区	

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
013
名称: 温控器

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 温控器
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理及粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
014
名称: AV-S端子插座

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: AV-S端子插座
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
015
名称: 70~120V分档调音开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 70~120V分档调音开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理及粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
016
名称: USB-HDMI端子插座

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: AV-S端子插座
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
017
名称: VGA-3.5耳机端子插座

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: VGA-3.5耳机端子插座
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
018
名称: 声光控开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 声光控开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
019
名称: 轻触延时开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 轻触延时开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
020
名称: 防溅五孔插座

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 防溅五孔插座
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
021
名称: 报警开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 报警开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:


NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
022
名称: 门铃开关

DESCRIPTION 描述
产品系列: 香槟金
产品: 门铃开关
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
公区

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。

MATERIAL KEY 材料代码:

023

名称: 地插

DESCRIPTION 描述

产品系列: 铜
产品: 地插
材质: PC
尺寸: 详见尺寸图
颜色: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面

注释:

1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范;
2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途;
3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准;
4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用;
5. 所有的金属部分必须防腐处理和粉饰处理;
6. 制造商必须核实所有的数量要求;
7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。
8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。
9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。
10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实;
11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:

公区

SAMPLE IMAGE 样图:



图片仅供参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:

Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design.
请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。