

# 佛山住商肥料有限公司

## 生产用辅料招标公告

|      |            |      |                |
|------|------------|------|----------------|
| 所属地区 | 佛山住商肥料有限公司 | 发布时间 | 2024 年 5 月 7 日 |
| 招标业主 | 佛山住商肥料有限公司 |      |                |
| 招标代理 | 佛山住商肥料有限公司 |      |                |

公告标题：生产用辅料招标公告

公告内容：

我公司现对外招标，采购生产用辅料：包裹剂、滑石粉、防漂浮剂、海藻提取物、黄腐酸钾、洞石粉、膨润土、颗粒填充剂、改良黏土等，中标入选资格期限一年，自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 30 日，欢迎合格供应商前来投标。

1. 招标项目名称、质量、数量要求：

项目名称：佛山住商肥料有限公司生产用辅料。

供货地点：佛山住商肥料有限公司（广东省佛山市三水区大塘镇园 72-2 号）。

质量要求：质量要求见附件 1。每批次到货，要求提供工厂检验单。根据 GB38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》标准要求，供应商投标所供应的原料，须符合该标准的要求，并提供厂家的出厂质检报告【所供货物提供所发批次的质检报告一份（依据标准 GB38400-2019）】。若供应的原料中的有毒有害物质限量超过标准，中标方需承担相关的责任。

招标数量：数量需求见附件 2。拟定的需求数量为暂定数量，实际数量以我公司生产需求为准，具体需求时间和需求数量，以书面合同为准。投标单位可以参加一项投标，也可以参加多项投标。

2. 投标须知：

2.1 本次投标为暗标，投标单位需在招标有效期内将投标文件以密封加盖公章的方式快递或者亲临送达我公司。

2.2 投标文件要求

2.2.1 投标单位资质文件，需具有独立法人资格，投标单位提供企业简介（包括经营业绩、生产能力、联系人和联系方式等）、企业营业执照、税务登

记证、工业产品生产许可证、资质证书、体系证书、获奖证明以及 2 年内主要客户名单、产品型号、联系方式等相关材料文件；以上证件必须年审，复印件加盖公司印鉴。

2.2.2 投标单位不在我公司的《不合格供方名录》中。

2.2.3 需提供履约保证金付款信息银行单据复印件，参加本次招标需缴纳履约保证金 10000 元（壹万元整），需通过投标公司公账号支付到我公司银行账号（开户名：佛山住商肥料有限公司，开户行：中国建设银行佛山三水建锋支行，账号：4400 1667 1100 5300 3247）。中标单位在合同签订并生效后，履约保证金在合同执行完毕后，7 个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程于 10 个工作日内无息原路退还。若入围投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，或中标后不执行标的约定，则取消相关投标单位的投标资格，并没收履约保证金。

2.2.4 报价书，格式见附件 2。

报价必须为含增值税（需注明增值税比例）、含运费的到厂价格。

此次报价一年内有效，若此期间原料价格波动较大，以 32# II 类基础油出厂价格变动作为调整价格的依据：基础油价格上涨或下跌 15%之内不做调整，基础油价格上涨或下跌超过 15%按照涨跌比例调整采购单价（即按照投标方中标单价作为调整依据，涨跌幅度不超过 15%按照投标方中标单价执行，超过 15%按照新的调整价格执行合同采购单价）。此次报价以山东金诚石化 32#基础油 2024 年 5 月 7 日出厂价格“9100 元/吨”作为基础报价。

合同采购单价=投标方中标单价×[1+（基础油采购当日出厂单价-基础油基础报价）÷基础油基础报价]

备注：32#基础油出厂价超过基础报价上涨或下跌幅度超过 15%（含）按照以上公式执行（单位：元/吨）。

2.2.5 付款方式：货到齐并验收合格后，凭发票 7 个工作日内付款。

2.2.6 严格按照报价书报价，便于招标委员会进行评标比较，电报、电话、传真。

2.3 本次投标为暗标，投标单位需将盖章的文件，扫描后，2024 年 5 月 13 日 17:00 前发送至我们招投标专用邮箱：sffzhaobiao@summit-fert.com 内。邮件报价，必须使用我公司提供的版本盖章扫描件做为附件进行邮件报价。发

送邮件时，请在邮件主题上注明“XX 公司原料（或辅料）投标”。

2.4 投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，我对上述费用不负任何责任。

2.5 投标单位若对招标文件有疑问，应于 2024 年 5 月 13 日中午 12:00 前以书面形式提出，我将以口头或书面形式予以解答。

2.6 无论开标结果如何，投标单位所提供的资料均由我作存档保留。

3. 开标：

时间：2024 年 5 月 14 日。

地点：佛山住商肥料有限公司会议室

参加人员：佛山住商肥料有限公司招标委员会及小组成员。

开标程序：招评标小组成员确认标书数量、标书有无拆封等情况。招评标小组对投标单位报价及企业情况综合评估，提出建议中标单位。

标的结果通知方式：按投标单位标书中留下的联系电话通知。

标的结果通告时间：开标结束后 3 日内通知。

4. 招标原则：

4.1 评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价报价情况（在考虑质量保证的前提下，可择优进行议价）。企业信誉、执行合同的能力。招标当日不宣布中标结果，需由招标委员会主任确定中标单位。中标单位在中标后 3 个工作日内（遇法定节假日顺延）与我公司签定合同，如中标单位在宣布中标后 3 个工作日内不与我公司签定合同，视为不响应中标，按照评标结果的顺序顺次递补。

4.2 中标单位首次供货，需要先行提供 500-1000g 小样品进行化验、试验，合格方可供货，不合格则不能就该产品进行供货。在不能供货的情况下，中标单位按评标结果的顺序递补。

不作解释的原则。

联系人： 吴女士

电话： 0757-83603905

佛山住商肥料有限公司

2024 年 5 月 7 日

## 附件 1

质量要求 注明：1. 红色，蓝色边框标记为我公司对该种辅料的技术指标要求。本次公告 列明相关国家标准，以示参考。 2. 红色边框标记“我公司对该种辅料的技术指标要求”在国标指标范围内。 3. 蓝色边框标记“我公司对该种辅料的技术指标要求”在国标指标范围外。

### 附件 1 辅料质量要求（技术指标）：

#### 1. 包裹剂：

执行标准：SHRHXY2017-2007 和生产部要求，外观：透明液体。

| 32#包裹剂项目                    | 指标                          | 备注                    |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 外观                          | 透明                          |                       |
| 运动粘度，mm <sup>2</sup> /S 40℃ | 28.8-35.2                   |                       |
| 闪点，℃（开口）                    | 不低于 186                     |                       |
| 倾点，℃                        | 不高于-6                       |                       |
| 密度（20℃），kg/m <sup>3</sup>   | 800-900                     |                       |
| 机械杂质（质量分数），%                | 无                           |                       |
| 酸值，mgKOH/g                  | 不大于 0.03                    |                       |
| 抗乳化剂型，54℃ min               | 不大于 15                      |                       |
| 氧化安定性，酸值达 2.0mgKOH/g 时间，h   | 不小于 1000                    |                       |
| 产品剥离率（水分小于 1.0% 40 天）%      | 不大于 3.5                     |                       |
| 产品剥离率（水分小于 1.0% 60 天）%      | 不大于 5.0                     |                       |
| 防结块实验（单位：N）                 | 硫基≤12                       | 按照正常的防结比例以及住商肥料结块测试方法 |
|                             | 氯基≤20                       |                       |
|                             | 或者对比试验条件下结块率和结块强度不大于现正常使用油。 |                       |

#### 2. 滑石粉：

执行标准：GB/T15342-2012 和生产部要求。

1) 外观：白色/灰褐色粉末。

2) 技术指标应符合下表要求：

| 分类    | 指标                   | 通过率  | 备注 |
|-------|----------------------|------|----|
| 磨细滑石粉 | 试验筛 1000 μm-38 μm 以下 | ≥95% |    |
| 微细滑石粉 | 仪器 30 μm 以下          | ≥90% |    |
| 超细滑石粉 | 仪器 10 μm 以下          | ≥90% |    |
| 公司辅料  | 1250 目               | ≥70% |    |

|                          |   |     |                       |
|--------------------------|---|-----|-----------------------|
| 公司辅料                     | 白度  | ≥76 |                       |
| 水分%                      | ≤0.5  | /   |                       |
| SiO <sub>2</sub> %       | ≥55   | /   |                       |
| MgO%                     | ≥28   | /   |                       |
| 疏松堆积密度 g/cm <sup>3</sup> | ≤0.45   | /   |                       |
| 防结块实验（单位：N）              | 硫基≤12<br>氯基≤20<br>或者对比试验条件下结块率和结块强度不大于现正常使用粉。 | /   | 按照正常的防结比例以及住商肥料结块测试方法 |

### 3. 防漂浮剂:

合同标准：氧化钙（CaO）≥12%（依据 HG/T 2573-2012 6.5 标准检测），堆积密度>1g/cm<sup>3</sup>，白度≥73%。

### 4. 海藻提取物:

执行标准：HG/T5932-2021 和 SF 现行合同标准。外观：黑色粉末。

合同指标：符合 NY/T3174-2017, 海藻酸含量≥6%。

### 5. 黄腐酸钾:

执行标准：HG/T 5334-2018，外观：矿源黄腐酸钾为黑色或黑棕色粉末。

合同指标：黄腐酸≥50%。

### 6. 洞石粉:

合同指标：目数：280-300 目；白度≥55%，水分≤1%。

### 7. 膨润土:

执行标准：GB/T20973-2020；外观：土灰色。

合同指标：水分≤9%，粒度 500 目>95%，膨胀容 10mL/g，白度≥60%。

### 8. 普通膨润土

执行标准：GB/T 20973-2020。

外观：土灰色。合同指标：水分≤12%，粒度 500 目>95%，白度≥60%，

### 9. 颗粒填充剂

外观：灰白色、圆形颗粒

合同标准：粒度（2.00-4.75mm）%≥90，水分≤2.0%，强度≥12N, 3H 崩解率≥90%。

## 附件 2:

## 报价书

佛山住商肥料有限公司:

我司确认参与贵司下述辅料的投标,已仔细阅读贵司的招标公告,并熟知悉贵司的投标条件和要求,愿意自觉遵守和积极配合贵司的招标工作,报价如下:

| 产品名称                 | 规格   | 生产厂家 | 年预估数量/吨 | 到门单价元/吨 | 包装方式 | 付款方式 | 交货期   | 备注                                 |
|----------------------|--|------|---------|---------|------|------|-------|------------------------------------|
| 包裹剂                  | 32#汽轮机油  |      | 660     |         | 桶装   | 货到付款 | 10 日内 | 外包装要求必须干净整洁无破损,有明确标识产品名称、规格、生产厂家等。 |
| 滑石粉                  | 1250 目 $\geq$ 70%,白度 $\geq$ 76   |      | 1200    |         | 吨袋   | 货到付款 | 15 日内 |                                    |
|                      | 1250 目 $\geq$ 70%,灰褐色  |      | 400     |         | 吨袋   | 货到付款 | 15 日内 |                                    |
| 防漂浮剂                 | 氧化钙 (CaO) $\geq$ 12%<br>堆积密度 $\geq$ 1g/cm <sup>3</sup> , 白度 $\geq$ 73%   |      | 70      |         | 吨袋   | 货到付款 | 10 日内 |                                    |
| 颗粒填充剂                | 强度 $\geq$ 12N, 粒度 (2.00-4.75mm) /% $\geq$ 90, 水分% $\leq$ 2.0, 颗粒圆形, 灰白色。 |      | 50      |         | 吨袋   | 货到付款 | 10 日内 |                                    |
| 海藻提取物                | 海藻酸含量 $\geq$ 6%  |      | 35      |         | 小包装  | 货到付款 | 10 日内 |                                    |
| 黄腐酸钾                 | 黄腐酸 $\geq$ 50%   |      | 55      |         | 小包装  | 货到付款 | 10 日内 |                                    |
| 洞石粉                  | 目数: 280-300 目; 白度 $\geq$ 55%, 水分 $\leq$ 1%                               |      | 200     |         | 吨袋   | 货到付款 | 10 日内 |                                    |
| 普通膨润土                | 水分 $\leq$ 12%, 粒度 500 目 $>$ 95%, 白度 $\geq$ 60%,                          |      | 1000    |         | 吨袋   | 货到付款 | 10 日内 |                                    |
| 膨润土                  | 500 目 $>$ 95%, 白度 $\geq$ 60%, 膨胀容 $\geq$ 10mL/g, 水分 $\leq$ 12%           |      | 1400    |         | 吨袋   | 货到付款 | 15 日内 |                                    |
| 钠基膨润土                | 500 目 $>$ 95%, 膨胀容 $\geq$ 17mL/g, 水分 $\leq$ 12%, 白度 $\geq$ 60%           |      | 200     |         | 吨袋   | 货到付款 | 20 日内 |                                    |
| 改良黏土                 | 100 目 $\geq$ 95%, 粘度 $\geq$ mP. s, 白度 $\geq$ 40%                         |      | 1000    |         | 吨袋   | 货到付款 | 15 日内 |                                    |
| 开具增值税专用发票税率 _____ %。 |  |      |         |         |      |      |       |                                    |

备注: 1. 根据 GB38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》标准要求, 供应商投标所供应的原料, 须符合该标准的要求, 并提供厂家的出厂质检报告。

2. 单价有效期为 1 年, 货到后, 凭增值税专用发票 10 个工作日内支付 (预付款的情况请备注)。

投 标 单 位 : \_\_\_\_\_ (公章)

联系人及联系电话: \_\_\_\_\_

2024 年 月 日