

# 佛山住商肥料有限公司

## 仓储部路面拓宽硬化施工招标公告

### 招标邀请函

佛山住商肥料有限公司为优化仓储部管理，招标对部分路面拓宽硬化。为保证施工的质量和资金的使用效益，使施工高效、顺利完成，根据公司相关文件的规定，采用招标的方法择优选择施工单位。

#### 1. 招标说明：

1.1 项 目 名 称：佛山住商肥料有限公司仓储部路面硬化拓宽施工。

1.2 项 目 地 点：佛山住商肥料有限公司。

1.3 主要供货和施工内容：混凝土地面硬化约 1122 平方米，详细要求及施工方案见附件 1《仓储部路面拓展硬化方案；要求：现场考察》

1.4 质 量 要 求：该工程质量必须达到国家或行业技术质量标准的要求。

1.5 工程需由甲方现场验收，不合格立即整改。

#### 2. 投标须知：

##### 2.1 投标单位资格以及资格审查：

投标单位要具备土建等相关经营许可，标书中提供投标单位营业执照、税务登记证、生产许可证、相关的质量证明、业绩材料文件；以上证件必须年审，复印件加盖公司印鉴。

2.1.1 参加本次招标需缴纳履约保证金 10000 元（人民币壹万元整），保证金需通过投标公司的银行账号汇款到我公司银行账号（**开户名：佛山住商肥料有限公司、开户行：中国建设银行佛山三水建锋支行、账号：4400 1667**

**1100 5300 3247**）或到我公司财务部刷卡缴纳，未缴纳保证金的投标单位视为自动放弃。中标单位在合同签订并生效后，履约保证金做为施工安全保证金在工程结束验收合格后 7 个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程于 7 个工作日内无息原路退还投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管开标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2 投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管开标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.3 投标单位应按照招标活动日程安排按时参加招投标活动，否则将按自动弃权处理。

2.4 投标单位中标后必须严格按照招标说明书的要求组织制作供货，不得以任何形式转包、分包。

2.5 投标报价：严格按照报价表进行报价，便于招标委员会进行评标比较。

2.6 在递交投标书截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

2.7 投标单位应认真阅读投标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效。

2.8 甲方提供标书，标书发出日期为 2024 年 05 月 10 日。

2.9 投标单位若对招标文件有疑问，应于 2024 年 05 月 17 日上午 8:00 点前以书面形式或电话咨询招标单位技术联系人提出，招标单位将以口头或书面形式予以解答。

2.10 若投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，则取消相关投标单位的投标资格。

2.11 中标单位必须开具标准增值税专用发票；并负责设备的运输、后续保养服务项目。

3. 投标文件的编制：

标书包括以下内容，投标单位应向招标单位提供：

3.1 投标文件正本一份，副本三份，并具有以下内容：

3.1.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书。

3.1.2 如投标人不是本单位法人代表，须持本人身份证复印件和有法人代表签字并加盖公章。

3.1.3 单位简介、经营业绩、供货能力和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话等。

3.2 报价文件

3.2.1 按照招标书中附件 3 价格填写报价单（可附带详细项目报价明细，便于评标小组比价），不按本招标书要求提交报价文件的，将取消投标资格。

3.2.2 填写我公司提供的《付款证明》。（见附件 2）

3.2.3 报价文件中不许加行、涂抹或改写。

3.2.4 电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。

投标单位应将标书密封后加盖公章和法人代表印签，并于 2024 年 05 月 17 日 8:00 点前以邮寄或直接送达到招标单位（地址：广东佛山市三水工业区大塘园 72-2 号；联系人：侯女士；电话：0757-83602015）。

4. 开标：

4.1 时间：2024 年 05 月 17 日（星期二）

4.2 地点：佛山住商肥料有限公司一楼会议室

4.3 参加人员：

4.3.1 佛山住商肥料有限公司招投标小组。

4.4 招标程序：

4.4.1 招标单位审核投标单位资格

4.4.2 招标委员会对投标单位报价及企业情况综合评估，确定建议中标单位。

5. 招标原则：中国招标网：<http://www.zhaobiao.cn> 和电话联系。

5.1 评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价

5.1.1 报价情况。

5.1.2 执行合同的能力。

5.2 不作解释的原则。

6. 付款方式：按合同约定执行。

招标单位：佛山住商肥料有限公司。

地 址：广东佛山市三水工业区大塘园 72-2 号

联 系 人：技术：郭先生

电 话：0757-83603932

传 真：0757-83603952

佛山住商肥料有限公司

2024 年 05 月 09 日

## 仓储部部分路面硬化拓宽施工方案

### 一、 工程概况

本工程为佛山住商肥料仓储平台地面硬化施工，硬化面积约平方米。砼中应添加抗侵蚀防腐剂。

基础材料:基础层：石粉：15CM。主体层：砼 C35，标厚 20CM。

### 二、 施工顺序

定位放线→清理、找平地面→压实→铺 15CM 石粉→找平、压实→六个雨水井沉降与路面一致→C35 砼浇筑 30CM→压光→砼养护→切槽→场地清理。

### 三、 施工要求

- 1、根据施工要求对施工场地进行放线。
- 2、2 号仓与 3 号仓紧靠厂房的道路两侧砌砖固定抹平（现场说明：人行通道靠近马路边缘刷黄色油漆标线）。
- 3、使用石粉均匀铺设压实 15cm 并找平、压实。
- 4、六个雨水井沉降与路面一致。
- 5、泵车浇筑 C35 商砼，（商品砼所用材料必须经过检验，提供检验报告单，出场合格证，配合比报告单等资料），浇筑必须连续浇注，不能间歇砼浇筑。压光完毕后 24 小时开始进行养护，本工程应根据实际情况，确定合理的养护措施，养护时间不少于 14 天。商砼标厚不低于 20cm。
- 6、仓库以南路面坡度与原有的路面同步。
- 7、混凝土切线。按照标准的间隔等分切割。
- 8、施工完毕后，清理现场，将所有工程垃圾清运出公司，自行妥善处理并清洗场地。

### 四、 质量保证措施

1. 严把材料质量关，进场的原材料进行全面的检查和复验，三证齐全，对不

符合要求的材料，坚决不能进场使用。

2. 严格按照施工顺序，每项施工项目完成经甲方验收确认后方可执行下道工序。

## 五、安全措施：

### 1、施工临时用电

①严格按照厂内用电要求，用电有用电申请，同意后合格使用施工用电。

②配电箱禁止使用木制电箱，铁制电箱外壳必须有可靠的保护接零，配电箱应作明显警示标记，并编号使用。

③配电箱内必须装备与用电容量匹配并符合性能质量标准的漏电保护器。配电箱内应装备符合安全规范要求的漏电保护器。


④。配电箱内不得放置任何杂物（工具、材料、手套等）并保持整洁。熔断丝的选用必须符合额定参数，且三相一致，严禁用铜丝、铁丝等代替。

### 2、其它

①“三宝、四口、五临边”应按安全规范的要求进行可靠的防护。

②严禁任意拆除或变更安全防护设施。若施工中必须拆除或变更安全防护设施，须经项目技术负责人批准后方可实施，实施后不得留有隐患。

③施工过程中，应避免在同一断面上、下交叉作业，如必须上、下同时工作



附件 2

## 付款证明

兹有我公司职员：\_\_\_\_\_，向佛山住商肥料有限公司收回  
因投标所交的保证金退款，金额为 10000 元人民币。

账户名：\_\_\_\_\_

收款账号：\_\_\_\_\_

开户银行（具体分行或支行或分理处）：\_\_\_\_\_

特此证明！

公司名：\_\_\_\_\_（公章）

年 月 日

附件 3

# 投标报价书

佛山住商肥料有限公司：

我司确认参与贵司仓储部部分路面硬化拓宽建设投标工作，已详细阅读贵司的招标公告，并熟知悉贵司的投标条件和要求，愿意自觉遵守和积极配合贵司的工作，并提供增值税专用发票给贵司。

总报价合计金额：\_\_\_\_\_元。

注：以上报价含\_\_\_\_\_ %增值税。含运费。

投标单位：（公章）\_\_\_\_\_

投标人：

投标人联系电话：

年 月 日

报价明细表如下：

土建项目报价明细						
序号	名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	路面拓展硬化	平方米	1122			
2	2与3仓之间 两侧砌砖	平方米	152			
3	税费及利润	项				
4						
5						